

Rezultati analiz pitne vode na VS Zahodna Brezovica

Datum odvzema	Lab. št.	Območje oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
03.02.2023	23/9733	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	6,7	°C
03.02.2023	23/9733	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
03.02.2023	23/9733	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
03.02.2023	23/9733	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
03.02.2023	23/9733	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
03.02.2023	23/9733	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
03.02.2023	23/9733	VS Zahodna Brezovica	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
03.02.2023	23/9733	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
03.02.2023	23/9734	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	7,5	°C
03.02.2023	23/9734	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
03.02.2023	23/9734	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
03.02.2023	23/9734	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
03.02.2023	23/9734	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
03.02.2023	23/9734	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
03.02.2023	23/9734	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	10	°C
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Vonj	0	-
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Okus	0	-
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	pH vrednost	7,7	-
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Električna prevodnost pri 20 °C	403	µS/cm
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Barva	<0,1	m-1
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Motnost	<0,1	NTU
18.04.2023	23/36791	VS Zahodna Brezovica	Amonij	0,013	mg/L
18.04.2023	23/36792	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	10,5	°C
18.04.2023	23/36792	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
18.04.2023	23/36792	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
18.04.2023	23/36792	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
18.04.2023	23/36792	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
18.04.2023	23/36792	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
09.06.2023	23/58816	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	15,9	°C
09.06.2023	23/58816	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	0,07	mg/l
09.06.2023	23/58816	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
09.06.2023	23/58816	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
09.06.2023	23/58816	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
09.06.2023	23/58816	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
09.06.2023	23/58816	VS Zahodna Brezovica	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
09.06.2023	23/58816	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
09.06.2023	23/58817	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	17,4	°C
09.06.2023	23/58817	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
09.06.2023	23/58817	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	13	CFU/100mL
09.06.2023	23/58817	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	11	CFU/100mL
09.06.2023	23/58817	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
09.06.2023	23/58817	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL

Rezultati analiz pitne vode na VS Zahodna Brezovica

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
09.06.2023	23/58817	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	20,2	°C
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	0,07	mg/l
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Vonj	0	-
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Okus	0	-
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	pH vrednost	7,6	-
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Električna prevodnost pri 20 °C	395	µS/cm
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Trihalometani - vsota	7,6	µg/L
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	21	CFU/100mL
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Barva	<0,1	m-1
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Motnost	0,1	NTU
21.09.2023	23/98574	VS Zahodna Brezovica	Amonij	<0,013	mg/L
21.09.2023	23/98575	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	21,2	°C
21.09.2023	23/98575	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	0,14	mg/l
21.09.2023	23/98575	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
21.09.2023	23/98575	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
21.09.2023	23/98575	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
21.09.2023	23/98575	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
20.11.2023	23/123696	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	13,1	°C
20.11.2023	23/123696	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
20.11.2023	23/123696	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	10	CFU/100mL
20.11.2023	23/123696	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	55	CFU/100mL
20.11.2023	23/123696	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
20.11.2023	23/123696	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
20.11.2023	23/123697	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	13,2	°C
20.11.2023	23/123697	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
20.11.2023	23/123697	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
20.11.2023	23/123697	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
20.11.2023	23/123697	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
20.11.2023	23/123697	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
20.11.2023	23/123697	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
05.02.2024	24/10655	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	6,8	°C
05.02.2024	24/10655	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
05.02.2024	24/10655	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
05.02.2024	24/10655	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
05.02.2024	24/10655	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
05.02.2024	24/10655	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
05.02.2024	24/10655	VS Zahodna Brezovica	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
05.02.2024	24/10655	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Okus	0	-
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	11,2	°C
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	pH vrednost	7,3	-
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Električna prevodnost pri 20 °C	432	µS/cm

Rezultati analiz pitne vode na VS Zahodna Brezovica

Datum odvzema	Lab. št.	Območje oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Vonj	0	-
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Motnost	<0,1	NTU
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Klorat	<0,01	mg/L
11.03.2024	24/0930	VS Zahodna Brezovica	Klorit	<0,01	mg/L
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Okus	0	-
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	9,7	°C
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	pH vrednost	7,6	-
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Električna prevodnost pri 20 °C	437	µS/cm
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	0,03	mg/l
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Vonj	0	-
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Motnost	<0,1	NTU
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
11.03.2024	24/1062	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	11	°C
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Vonj	0	-
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Okus	0	-
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	pH vrednost	7,4	-
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Električna prevodnost pri 20 °C	424	µS/cm
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Barva	<0,1	m-1
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Motnost	<0,1	NTU
04.04.2024	24/34658	VS Zahodna Brezovica	Amonij	<0,013	mg/L
17.06.2024	24/64645	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	17,1	°C
17.06.2024	24/64645	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
17.06.2024	24/64645	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
17.06.2024	24/64645	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
17.06.2024	24/64645	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	0	CFU/100mL
17.06.2024	24/64645	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
17.06.2024	24/64645	VS Zahodna Brezovica	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
17.06.2024	24/64645	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	21,9	°C
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Vonj	0	-
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Okus	0	-

Rezultati analiz pitne vode na VS Zahodna Brezovica

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	pH vrednost	7,4	-
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Električna prevodnost pri 20 °C	449	μS/cm
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	<10	CFU/100mL
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	6	CFU/100mL
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Barva	<0,1	m-1
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Motnost	<0,1	NTU
05.09.2024	24/92950	VS Zahodna Brezovica	Amonij	<0,013	mg/L
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	Okus	0	-
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	19,9	°C
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	pH vrednost	7,7	-
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	Električna prevodnost pri 20 °C	424	μS/cm
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	Vonj	0	-
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	Motnost	<0,1	NTU
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	30	CFU/100mL
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
09.09.2024	24/2603	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	7	CFU/100mL
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Okus	0	-
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Temperatura vode	19,9	°C
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	pH vrednost	7,7	-
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Električna prevodnost pri 20 °C	424	μS/cm
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Klor-prosti	<0,03	mg/l
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Vonj	0	-
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Motnost	<0,1	NTU
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Escherichia coli (E. coli)	0	CFU/100mL
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 22°C	<10	CFU/100mL
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Število kolonij pri 36°C	30	CFU/100mL
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Clostridium perfringens (vključno s sporami)	0	CFU/100mL
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Enterokoki	0	CFU/100mL
09.09.2024	24/2790	VS Zahodna Brezovica	Koliformne bakterije [CFU]	7	CFU/100mL

Rezultati analiz pitne vode na VS Zahodna Brezovica

Datum odvzema	Lab. št.	Območja oskrbe	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota
---------------	----------	----------------	-----------	-----------------------	-------